

KATALOG PROIZVODA

Od 1985. Godine » Jednostavno. Predvidljivo. Profitabilno.



2015

IMPLANTATI



3,0mm Unutrašnja Rupa

Integra-CP®

DEO BR.	PREČNIK	DUŽINA
345-306	4,5mm	6,0mm
345-308	4,5mm	8,0mm
345-311	4,5mm	11,0mm
350-305	5,0mm	5,0mm
350-306	5,0mm	6,0mm
350-308	5,0mm	8,0mm
350-311	5,0mm	11,0mm
360-305	6,0mm	5,0mm
360-306	6,0mm	6,0mm
360-108	6,0mm	8,0mm



2,5mm Unutrašnja Rupa

Integra-CP®

DEO BR.	PREČNIK	DUŽINA
340-255	4,0mm	5,0mm
340-256	4,0mm	6,0mm
340-258	4,0mm	8,0mm
340-251	4,0mm	11,0mm
345-258	4,5mm	8,0mm
345-251	4,5mm	11,0mm



2,0mm Unutrašnja Rupa

Integra-CP®

DEO BR.	PREČNIK	DUŽINA
330-206	3,0mm	6,0mm
330-208	3,0mm	8,0mm
335-008	3,5mm	8,0mm
335-011	3,5mm	11,0mm

UMETAK ZA ZARASTANJE



DEO BR.	PREČNIK
100-002	2,0mm
100-025	2,5mm
100-001	3,0mm

KOMPONENTE ZA UZIMANJE OTISKA



Titanijumski Post Za Otisak

3,0mm Post



Plastična Kapica Za Otisak



Titanijumski Implant Analog

DEO BR.	OPIS
100-433	Post I Kapica Za Otisak*
100-434	Set Za Otisak U Nivou Implantata**
100-435	Kapica Za Otisak (4)
100-388	Implant Analog (2)



Titanijumski Post Za Otisak

2,5mm Post



Plastična Kapica Za Otisak



Titanijumski Implant Analog

DEO BR.	OPIS
100-413	Post I Kapica Za Otisak*
100-414	Set Za Otisak U Nivou Implantata**
100-415	Kapica Za Otisak (4)
100-288	Implant Analog (2)



Titanijumski Post Za Otisak

2,0mm Post



Plastična Kapica Za Otisak



Titanijumski Implant Analog

DEO BR.	OPIS
100-423	Post I Kapica Za Otisak*
100-424	Set Za Otisak U Nivou Implantata**
100-425	Kapica Za Otisak (4)
100-188	Implant Analog (2)

* Sadrži dva titanijumska posta za otisak i dve plastične kapice za otisak,

** Sadrži jednu titanijumsku kapicu za otisak, dve plastične kapice za otisak i jedan titanijumski analog,

PRODUKTI OD KOLAGENA



DEO BR.	OPIS
509-600	15 x 20mm Membrana
509-300	20 x 30mm Membrana
509-800	30 x 40mm Membrana



509-400	Čepić Od Kolagena (10)
---------	------------------------

SINTOGRAFT™



DEO BR.	OPIS	VELIČINA ČESTICE	UKUPNO GRAMA	BROJ BOČICA
400-125	0,25g	Sitna	1,25g	5
400-150	0,5g	Sitna	2,5g	5
400-151	1,0g	Sitna	5,0g	5
400-152	2,0g	Sitna	10,0g	5
400-525	0,25g	Krupna	1,25g	5
400-500	0,5g	Krupna	2,5g	5
400-501	1,0g	Krupna	5,0g	5
400-502	2,0g	Krupna	10,0g	5

INSTRUMENTI ZA KOŠTANU AUGMENTACIJU



801-510	4,0mm Špic Za Koštanu Augmentaciju
801-511	5,0mm Špic Za Koštanu Augmentaciju

ABATMENTI ZA ZARASTANJE



2,0mm Post

DEO BR.	PREČNIK	VISINA
240-500	4,0mm	5,0mm
240-800	4,0mm	8,0mm
250-500	5,0mm	5,0mm
250-800	5,0mm	8,0mm



2,5mm Post

240-525	4,0mm	5,0mm
250-525	5,0mm	5,0mm



3,0mm Post

350-500	5,0mm	5,0mm
350-800	5,0mm	8,0mm
365-500	6,5mm	5,0mm
365-800	6,5mm	8,0mm
375-500	7,5mm	5,0mm

ABATMENTI ZA PRIVREMENU KRNICU I ZARASTANJE*



2,5mm Post

250-201	5,0mm	2,0mm
250-211	5,0mm	3,0mm
250-221	5,0mm	4,0mm

*Svaki abatment je pakovan sa jednom kapicom od 5mm.

SINUS LIFT PRIVREMENI ABATMENT

2,5mm Post



6,0 x 2,5

3,0mm Post



6,5 x 2,5

7,0 x 2,5

DEO BR.	PREČNIK	VISINA
260-503	6,0mm	2,5mm
365-503	6,5mm	2,5mm
370-503	7,0mm	2,5mm

PRIVREMENI ABATMENTI (Ti)



2,0mm Post

140-245	4,0mm	4,5mm
140-265	4,0mm	6,5mm
150-245	5,0mm	4,5mm
150-265	5,0mm	6,5mm



2,5mm Post

240-545	4,0mm	4,5mm
240-565	4,0mm	6,5mm
250-545	5,0mm	4,5mm
250-565	5,0mm	6,5mm
265-545	6,5mm	4,5mm
265-565	6,5mm	6,5mm



3,0mm Post

340-345	4,0mm	4,5mm
340-365	4,0mm	6,5mm
350-345	5,0mm	4,5mm
350-365	5,0mm	6,5mm
365-345	6,5mm	4,5mm
365-365	6,5mm	6,5mm
375-345	7,5mm	4,5mm
375-365	7,5mm	6,5mm

UNIVERZALNI ABATMENTI*



2,0mm Post

DEO BR.	SERIJA / PROFIL	UGAO
140-710	4	0°
140-715	4	15°
140-720	4T	0°
150-700	5L	0°
150-705	5L	15°
150-710	5	0°
150-715	5	15°

UNIVERZALNI ABATMENTI*



2,5mm Post

DEO BR.	SERIJA / PROFIL	UGAO
240-710	4	0°
240-715	4	15°
240-720	4T	0°
240-725	4T	15°
250-700	5L	0°
250-705	5L	15°
250-710	5	0°
250-715	5	15°
250-720	5T	0°
250-725	5T	15°
265-700	6L	0°
265-705	6L	15°
265-710	6	0°
265-715	6	15°
265-720	6T	0°
265-725	6T	15°



3,0mm Post

350-700	5L	0°
350-705	5L	15°
350-710	5	0°
350-715	5	15°
350-720	5T	0°
350-725	5T	15°
365-700	6L	0°
365-705	6L	15°
365-710	6	0°
365-715	6	15°
365-720	6T	0°
365-725	6T	15°
375-700	7L	0°
375-705	7L	15°
375-710	7	0°

UNIVERZALNI ABATMENT TRANSFER REPLIKA (2)



DEO BR.	SERIJA / PROFIL
100-745	4-4T
100-750	5L
100-755	5-5T
100-760	6L
100-765	6-6T
100-770	7L-7

KOMPONENTE UNIVERZALNOG ABATMENTA

Kapice za Otisak (3)



4-4T 5L 5-5T 6L 6-6T 7L-7

DEO BR.	SERIJA / PROFIL
100-746	4-4T
100-751	5L
100-756	5-5T
100-761	6L
100-766	6-6T
100-771	7L-7

Privremene Kapice (3)



100-845	4-4T
100-850	5L
100-855	5-5T
100-860	6L
100-865	6-6T
100-870	7L-7

Kapice za Zarastanje (3)



100-846	4-4T
100-851	5L
100-856	5-5T
100-861	6L
100-866	6-6T
100-871	7L-7

Voštane Kapice (3)



100-749	4-4T
100-754	5L
100-759	5-5T
100-764	6L
100-769	6-6T
100-774	7L-7

RESTAURATIVNI SET ZA UNIVERZALNE ABATMENTE (5-5T Set Opisan Je Ispod)



DEO BR.	SERIJA / PROFIL
100-945	4-4T
100-950	5L
100-955	5-5T
100-960	6L
100-965	6-6T
100-970	7L-7

ABATMENTI BEZ IVICE



2,0mm Post

DEO BR.	PREČNIK	DUŽINA	UGAO
140-002	4,0mm	6,5mm	0°
140-015	4,0mm	6,5mm	15°
140-025	4,0mm	6,5mm	25°
140-101	4,0mm	10,0mm	0°
140-115	4,0mm	10,0mm	15°
150-001	5,0mm	6,5mm	0°
150-015	5,0mm	6,5mm	15°
150-025	5,0mm	6,5mm	25°
150-201	5,0mm	12,0mm	0°
150-215	5,0mm	12,0mm	15°



2,5mm Post

DEO BR.	PREČNIK	DUŽINA	UGAO
240-001	4,0mm	6,5mm	0°
240-015	4,0mm	6,5mm	15°
240-025	4,0mm	6,5mm	25°
240-101	4,0mm	10,0mm	0°
240-115	4,0mm	10,0mm	15°
250-001	5,0mm	6,5mm	0°
250-015	5,0mm	6,5mm	15°
250-025	5,0mm	6,5mm	25°
250-111	5,0mm	10,0mm	0°
250-115	5,0mm	10,0mm	15°
265-050	6,5mm	5,0mm	0°
265-055	6,5mm	5,0mm	15°



3,0mm Post

DEO BR.	PREČNIK	DUŽINA	UGAO
340-001	4,0mm	6,5mm	0°
340-015	4,0mm	6,5mm	15°
340-101	4,0mm	10,0mm	0°
340-115	4,0mm	10,0mm	15°
350-050	5,0mm	5,0mm	0°
350-055	5,0mm	5,0mm	15°
350-001	5,0mm	6,5mm	0°
350-015	5,0mm	6,5mm	15°
350-025	5,0mm	6,5mm	25°
350-101	5,0mm	10,0mm	0°
350-115	5,0mm	10,0mm	15°
350-201	5,0mm	12,0mm	0°
350-215	5,0mm	12,0mm	15°
365-050	6,5mm	5,0mm	0°
365-055	6,5mm	5,0mm	15°
365-001	6,5mm	6,5mm	0°
365-015	6,5mm	6,5mm	15°
375-801	7,5mm	8,0mm	0°
375-815	7,5mm	8,0mm	15°

SIGURNOSNI PRSTEN ZA ABATMENTE BEZ IVICE (4)



DEO BR.	PREČNIK
140-010	4,0mm
150-010	5,0mm
165-065	6,5mm

PROTETSKE KOMPONENTE ZA ABATMENTE BEZ IVICE


Set za Restauraciju i Laboratoriju*



DEO BR.	PREČNIK	DUŽINA
140-465	4,0mm	6,5mm
140-410	4,0mm	10,0mm



150-450	5,0mm	5,0mm
150-465	5,0mm	6,5mm
150-410	5,0mm	10,0mm
150-412	5,0mm	12,0mm



165-450	6,5mm	5,0mm
165-465	6,5mm	6,5mm



175-480	7,5mm	8,0mm
---------	-------	-------

*Svaki set sadrži (1) transfer repliku, (1) kapicu za otisak/ voskiranje, i (1) privremenu kapicu.

Privremene Kapice (2)



DEO BR.	PREČNIK
140-165	4,0mm
150-165	5,0mm
165-165	6,5mm
175-165	7,5mm

OBRADA ABATMENTA



Držač Za Vrhove



2,0mm Nastavak



2,5mm Nastavak

DEO BR.	OPIS
101-395	Držač Za Vrhove
701-382	2,0mm Nastavak
701-385	2,5mm Nastavak

FORCEPS ZA ABATMENT



Forceps Za Plasiranje Abatmenta



Klješta Za Uklanjanje Abatmenta (Gornja)



Klješta Za Uklanjanje Abatmenta (Donja)

801-002	Forceps Za Plasiranje Abatmenta
801-055	Klješta Za Uklanjanje (Gornja)
801-056	Klješta Za Uklanjanje (Donja)

BREVIS™ PRIVREMENI IMPLANTATI*



DEO BR.	PREČNIK	VISINA
425-208	2,5mm	8,0mm
425-212	2,5mm	12,0mm

101-902	Brevis Ureznica
---------	-----------------

*Brevis delovi se prodaju odvojeno.

BREVIS™ ABATMENTI*



2,0mm Post

DEO BR.	VISINA	UGAO
100-404	2,0mm	0°
100-405	2,0mm	15°
100-406	4,0mm	0°
100-407	4,0mm	15°
100-408	6,0mm	0°
100-409	6,0mm	15°



2,5mm Post

250-424	2,0mm	0°
250-425	2,0mm	15°
250-426	4,0mm	0°
250-427	4,0mm	15°
250-428	6,0mm	0°
250-429	6,0mm	15°



3,0mm Post

300-434	2,0mm	0°
300-435	2,0mm	15°
300-436	4,0mm	0°
300-437	4,0mm	15°
300-438	6,0mm	0°
300-439	6,0mm	15°

*Svaki abatment je pakovan sa jednom titanijumskom Brevis kapičom sa gumenim prstenom.

BREVIS™ KOMPONENTE ZA ABATMENT



Gumeni Prsten Za Pojačanu Retenciju



Gumeni Prsten Za Slabiju Retenciju

DEO BR.	OPIS
100-013	Gumeni Prsten - Pojačan (10)
100-014	Gumeni Prsten - Slabiji (10)



Gumeni Prsten



Brevis Kapiča



Kapiča Za Otisak



Aluminijska Transfer Replika

100-212	Kapiča Za Otisak
100-217	Set Za Otisak Sa Kapičom
100-218	Set Za Otisak Bez Kapiče

LOCATOR® ABATMENTI* Δ



2,0mm Post

DEO BR.	PREČNIK	VISINA
200-501	4,0mm	1,0mm
200-502	4,0mm	2,0mm
200-503	4,0mm	3,0mm
200-504	4,0mm	4,0mm
200-505	4,0mm	5,0mm



3,0mm Post

300-501	4,0mm	1,0mm
300-502	4,0mm	2,0mm
300-503	4,0mm	3,0mm
300-504	4,0mm	4,0mm
300-505	4,0mm	5,0mm

*Svaki Locator® abatment pakovan je sa set kapiča za protezu. Locator® abatmenti nisu dostupni sa postom širine od 2,5mm.

ΔUpotreba instrumenta za naznačavanje sulkusa može da bude neophodna pre postavljanja lokatora abatmenta.

LOCATOR® KOMPONENTE ZA ABATMENT



2,3 kg (5,0 lb.)
Kapiča Za Retenciju



1,4 kg (3,0 lb.)
Kapiča Za Retenciju



0,7 kg (1,5 lb.)
Kapiča Za Retenciju



Kapiča Za Obradu



Metalna Kapiča



Prsten Za Obezbeđivanje Prostora

DEO BR.	OPIS
100-519	Set Kapiča (2)



1,4 kg (3,0 lb.)
Kapiča Za Retenciju



0,9 kg (2,0 lb.)
Kapiča Za Retenciju



0,5 kg (1,0 lb.)
Kapiča Za Retenciju

100-521	Dugotrajna Zelena Kapiča (4)
100-525	Dugotrajna Narandžasta Kapiča (4)
100-526	Dugotrajna Crvena Kapiča (4)



Kapiča Za Otisak



Analog Za Otisak

100-524	Set Za Otisak
---------	---------------



101-839	Instrument Za Postavljanje I Skidanje Lokatora
---------	--

FIKSIRANI-ODVOJIVI ABATMENTI*



2,0mm Post

DEO BR.	PREČNIK	VISINA	UGAO
100-003	4,0mm	3,0mm	0°
100-015	4,0mm	3,0mm	15°
100-004	4,0mm	5,0mm	0°
100-115	4,0mm	5,0mm	15°



2,5mm Post

250-213	4,0mm	3,0mm	0°
250-215	4,0mm	3,0mm	15°
250-214	4,0mm	5,0mm	0°
250-255	4,0mm	5,0mm	15°



3,0mm Post

300-003	4,0mm	3,0mm	0°
300-015	4,0mm	3,0mm	15°
300-004	4,0mm	5,0mm	0°
300-115	4,0mm	5,0mm	15°

FIKSIRANE-ODVOJIVE KOMPONENTE*



Plastični Transfer I Prilagodljiva Kapiča



Titanijumski Transfer Analog



Titanijumski Abatment Analog

DEO BR.	OPIS
100-005	Plastični Transfer I Prilagodljiva Kapiča(4)
100-019	Titanijumski Transfer Analog (4)
100-006	Titanijumski Abatment Analog (4)



5,0mm Heksagonalni Koping Šrafovi



10,0mm Heksagonalni Koping Šrafovi



Heksagonalni Šrafovi Za Retenciju



Heksagonalni Pokrovni Šrafovi

100-016	5,0mm Heksagonalni Koping Šrafovi (4)
100-017	10,0mm Heksagonalni Koping Šrafovi (4)
100-020	Heksagonalni Šrafovi Za Retenciju (4)
100-021	Heksagonalni Pokrovni Šrafovi (4)



101-024	Heksagonalni Šrafciğer
---------	------------------------

*For screw retained and cast bar restorations,

MAŠINA ZA RAD U KOSTI I KOLENJACI



DEO BR.	OPIS
028-150	Electric Drill System*
028-425	Mikro-Motor Za Electric Drill System

*Za upotrebu ovog motora je neophodan koljenjak sa prenosom 20:1 (028-201).



20:1 Koljenjak Sa Velikom Obrtnom Snagom



20:1 Koljenjak Sa Malom Obrtnom Snagom

028-201	20:1 Koljenjak Sa Velikom Obrtnom Snagom
028-202	20:1 Koljenjak Sa Malom Obrtnom Snagom

POSUDA OD SILIKONA



103-030	Posuda Od Silikona
---------	--------------------

ČEKIĆ



801-165	Čekić
---------	-------

INSTRUMENTI ZA UMETAK ZA ZARASTANJE



Makaze Za Umetak Za Zarastanje



Instrument Za Uklanjanje Umetka Za Zarastanje (Ručni)

801-001	Makaze Za Umetak Za Zarastanje
101-114	Instrument Za Uklanjanje (Ručni)

HIRURŠKI I RESTAURATIVNI SETOVI



Uvodni Hirurški Set



Prošireni Hirurški Set



Napredni Hirurški Set



Set za protetiku

DEO BR.	OPIS
101-057	Uvodni
101-098	Prošireni
101-095	Napredni
101-096	Protetski

TACNE ZA INSTRUMENTE



Napredni Prošireni Protetski

DEO BR.	OPIS
104-993	Napredni
104-994	Prošireni
104-996	Protetski

STANDARDNI MAŠINSKI PROŠIRIVAČI (Ti6Al4V)



DEO BR.	OPIS
101-125	2,5mm
101-130	3,0mm
101-135	3,5mm
101-140	4,0mm
101-645	4,5mm
101-650	5,0mm
101-655	5,5mm
101-660	6,0mm
101-120	Set Standardnih Mašinskih Proširivača

PRODUŽENI MAŠINSKI PROŠIRIVAČI (Ti6Al4V)



101-325	2,5mm
101-330	3,0mm
101-335	3,5mm
101-340	4,0mm
101-345	4,5mm
101-350	5,0mm
101-355	5,5mm
101-360	6,0mm
101-121	Set Produženih Mašinskih Proširivača

RUČNI PROŠIRIVAČI (Ti6Al4V)



101-025	2,5mm
101-030	3,0mm
101-035	3,5mm
101-040	4,0mm
101-045	4,5mm
101-050	5,0mm
101-055	5,5mm
101-060	6,0mm
101-122	Set Ručnih Proširivača*

*Uključuje ravnu dršku, ekstenziju za proširivač i ključ za uklanjanje proširivača.

KLJUČ ZA UKLANJANJE PROŠIRIVAČA



101-017	Ključ Za Uklanjanje
---------	---------------------

PILOT DRIL (Nerđajući Čelik)



2,0mm Standardni Pilot Drill 2,0mm Produženi Pilot Drill

DEO BR.	OPIS
101-001	2,0mm Standardni
101-002	2,0mm Produženi

MAŠINSKI PROŠIRIVAČ



101-022 Produžetak Za Mašinski Proširivač

PIN ZA PARALELITET



701-001 Pin Za Paralelitet

MERAČI




Dvostrani Merač Dubine Preparacije

Merač Dubine Sulkusa

101-370 Dvostrani Merač Dubine Preparacije

101-380 Merač Dubine Sulkusa

INSTRUMENTI SA NAVOJEM



Ravan Instrument

Instrument Pod Ugлом

Okrugli Nastavak

Adapter za Kolenjak

101-016	Ravan Instrument
101-009	Instrument Pod Ugлом
101-014	Okrugli Nastavak
101-020	Adapter za Kolenjak*


*Koristi se za proširivač sulkusa, ručne proširivači i pančere za meko tkivo.

VRHOVI ZA POSTAVLJANJE



2,0mm 2,5mm 3,0mm


DEO BR.	OPIS
101-010	2,0mm
101-258	2,5mm
101-018	3,0mm



Standardni Veliki

101-012	Standardni
101-019	Veliki


VRH ZA POSTAVLJANJE I PRONALAZENJE



2,0mm 2,5mm 3,0mm

101-005	2,0mm
101-007	2,5mm
101-006	3,0mm

PROŠIRIVAČ SULKUSA*



101-440	4,0mm
101-450	5,0mm
101-465	6,5mm
101-475	7,5mm

*Pakovano sa pinom za navođenje.

PANČER*



3,5mm 4,0mm 5,0mm 6,5mm

101-535	3,5mm
101-540	4,0mm
101-550	5,0mm
101-565	6,5mm

KOŠTANI EKSPANDERI



DEO BR.	OPIS
901-430	3,0mm
901-435	3,5mm
901-440	4,0mm
901-445	4,5mm
901-450	5,0mm
901-455	5,5mm
901-460	6,0mm
101-123	Set Koštanih Ekspandera

OSTEOTOMI



901-535	3,5mm
901-540	4,0mm
901-545	4,5mm
901-550	5,0mm
901-560	6,0mm
101-124	Set Osteotoma

UDUBLJENA DLETA



4,5mm 5,0mm 6,0mm


901-645	4,5mm
901-650	5,0mm
901-660	6,0mm
101-126	Set Udubljenih Dleta

DLETA ZA PROŠIRIVANJE




3,0mm 5,0mm 6,0mm

901-613	3,0mm
901-615	5,0mm
901-616	6,0mm




801-330	3,0mm
801-345	4,5mm
801-355	5,5mm

PINOVI ZA NAVOĐENJE



DEO BR.	OPIS
101-180	2,0mm (4)
101-186	2,5mm (4)
101-183	3,0mm (4)

TREPAN



801-837	3,75mm (4,6mm OD)
801-840	4,25mm (5,2mm OD)
801-850	5,25mm (6,2mm OD)
801-860	6,0mm (6,95mm OD)

UREĐAJ ZA NAMEŠTANJE KRUNICE



Uređaj Za Nameštanje Krunice Vrh Za Postavljanje Krunice

DEO BR.	OPIS
101-315	Crown Alignment Device
101-015	Vrh Za Postavljanje Krunice

HIDROPLASTIČNA SMOLA



103-031	Hidroplastična Smola (20g)
---------	----------------------------

APLIKATORI SA VATOM NA VRHU



103-027	2,0mm (100)
103-028	3,0mm (100)

POBOLJŠIVAČ ZA ODREĐIVANJE BOJE ZUBA



103-006	Bicon Poboljšivač Za Određivanje Boje Zuba
---------	--

PERIOTOMI



DEO BR.	OPIS
801-007	Ravni Periotom Sa Dva Kraja
801-008	Periotom Sa Dva Kraja Pod Ugлом

KIRETE



801-515	Duplo Savijena Sinus Lift Kireta
801-517	Standardno Savijena Sinus Lift Kireta
801-518	Antralplasti Odizač
801-522	Kriva Kireta

BORERI



155-701	#1557 Fisurni Borer Standardne Dužine (5)
201-011	11,0mm Borer Za Obradu Abatmenta
155-704	#4 Okrugli Borer Regularne Dužine (5)
201-029	Borer Za Sinus Lift

ŠABLON ZA RAZMAK IZMEĐU IMPLANTATA



101-305	Šablon Za Razmak Između Implantata
---------	------------------------------------

KIVETA ZA PROTEZE




103-980	Kiveta Za Proteze
---------	-------------------

TRINIA™



DEO BR.	OPIS	VELIČINA	BOJA
612-115	TRINIA™ Disk	98mm x 15mm	Boja Slonovače
612-125	TRINIA™ Disk	98mm x 25mm	Boja Slonovače
615-115	TRINIA™ D-Oblika	89 x 71 x 15mm	Boja Slonovače
613-115	TRINIA™ Blok (2)	55 x 19 x 15mm	Boja Slonovače
614-115	TRINIA™ Blok (2)	40 x 19 x 15mm	Boja Slonovače
612-215	TRINIA™ Disk	98mm x 15mm	Ružičasto
612-225	TRINIA™ Disk	98mm x 25mm	Ružičasto
615-215	TRINIA™ D-Oblika	89 x 71 x 15mm	Ružičasto

SCAN POST (2)




DEO BR.	OPIS
100-610	2,0mm
100-620	2,5mm
100-630	3,0mm

IAC® SET ZA POLIRANJE




103-033	IAC® Set Za Poliranje
---------	-----------------------

REŠETKA ZA RADIOGRAFIJU



103-002	30 x 42mm
---------	-----------

MODELI ZA DEMONSTRACIJU




102-501	Abatment Replika	5,0 x 6,5mm
102-508	Implantat Replika	5,0 x 6,0mm
102-104	Model Za Vežbu Od Pene	
102-115	Model Krunice	
102-120	Model Proteze	


SET ZA NAVOĐENU IMPLANTACIJU



3,0mm



4,0mm



4,5mm




5,0mm

DEO BR.	OPIS
101-830	3,0mm
101-840	4,0mm
101-845	4,5mm
101-850	5,0mm


TACNE ZA NAVOĐENU IMPLANTACIJU




3,0mm



4,0mm



4,5mm



5,0mm

104-930	3,0mm
104-940	4,0mm
104-945	4,5mm
104-950	5,0mm

PROŠIRIVAČI ZA NAVOĐENU IMPLANTACIJU



3,0 x 6,0mm

3,0 x 8,0mm



4,0 x 5,0mm

4,0 x 6,0mm

4,0 x 8,0mm

4,0 x 11,0mm



4,5 x 6,0mm

4,5 x 8,0mm

4,5 x 11,0mm



5,0 x 5,0mm

5,0 x 6,0mm

5,0 x 8,0mm

5,0 x 11,0mm

DEO BR.	PREČNIK	DUŽINA
930-360	3,0mm	6,0mm
930-380	3,0mm	8,0mm
940-350	4,0mm	5,0mm
940-360	4,0mm	6,0mm
940-380	4,0mm	8,0mm
940-311	4,0mm	11,0mm
945-360	4,5mm	6,0mm
945-380	4,5mm	8,0mm
945-311	4,5mm	11,0mm
950-350	5,0mm	5,0mm
950-360	5,0mm	6,0mm
950-380	5,0mm	8,0mm
950-311	5,0mm	11,0mm

KOMPONENTE ZA NAVOĐENU IMPLANTACIJU

Inserteri Za Navođenu Implantaciju



4,0 x 2,0mm

4,0 x 2,5mm

4,5 x 2,5mm

4,5 x 3,0mm

5,0 x 3,0mm

DEO BR.	PREČNIK	POST
940-420	4,0mm	2,0mm
940-425	4,0mm	2,5mm
945-425	4,5mm	2,5mm
945-430	4,5mm	3,0mm
950-430	5,0mm	3,0mm

Prsteni Za Vodice (5)



3,0mm

4,0mm

4,5mm

5,0mm

DEO BR.	PREČNIK
930-005	3,0mm
940-005	4,0mm
945-005	4,5mm
950-005	5,0mm

Drilovi Za Skupljanje Kostu Za Navođenu Implantaciju



3,0mm

4,0mm

4,5mm

5,0mm

DEO BR.	PREČNIK
930-201	3,0mm
940-201	4,0mm
945-201	4,5mm
950-201	5,0mm

Mekotkivni Pančeri Za Navođenu Implantaciju



3,0mm

4,0mm


4,5mm

5,0mm

DEO BR.	PREČNIK
930-101	3,0mm
940-101	4,0mm
945-101	4,5mm
950-101	5,0mm

VODIČ ZA UPOTREBU I MERENJE UNIVERZALNIH ABATMENTA*


4
SERIJA




VELIČINE POSTA

- 2,0mm Post**
- 2,5mm Post**
- 3,0mm Post**


5
SERIJA



6
SERIJA








7
SERIJA



**Pun asortiman univerzalnih abutmenta sa nagibom od 15 stepeni je dostupan.*

KOMPONENTE UNIVERZALNOG ABATMENTA


-  **KAPICE ZA OTISAK**
-  **PRIVREMENE KAPICE**
-  **KAPICE ZA ZARASTANJE**
-  **VOŠTANE KAPICE**



SERIJA	PROFIL		
	NIZAK	STANDARDNI	VISOK
4		4	4T
5	5L	5	5T
6	6L	6	6T
7	7L	7	

UNIVERZALNI ABATMENT TRANSFER REPLIKA







bicon[®]
DENTAL IMPLANTS

GENERALNI ZASTUPNIK

Unique Dental D.O.O

Jovana Subotića 19

21000 Novi Sad / Srbija

TEL 060 0664447

www.bicon.rs ■ office@bicon.rs